MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y ALCANTARILLADO

Mangueras de alta calidad, diseñadas especialmente para limpieza de tuberías y alcantarillado. Combina una serie de características que la hacen única en prestaciones.



Constituida de una goma especial de gran resistencia al desgaste y a la vez bajo coeficiente de fricción.

Reforzada internamente con tejido textil, por lo que tiene poco peso, aproximadamente la mitad que la manguera convencional y mayor flexibilidad.

Las mangueras tienen mayor duración, son más manejables, con las mismas características de presión y caudal se desplazan a distancias más largas. Por su bajo peso, pueden utilizarse mangueras de mayor diámetro, reduciendo considerablemente la pérdida de carga, con lo que la tobera trabaja a mayor presión y con mayor caudal. En definitiva utilizando la manguera RS se consigue aumentar la producción y eficacia del trabajo de limpieza.



- GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE
- BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN
- POCO PESO
- EXTREMADAMENTE FLEXIBLE
- CÓMODA DE MANIPULAR
- LARGA DURACIÓN DE SERVICIO

Ø Interior (Pulgadas)	Ø Espesor (mm)	Ø Exterior (mm)	Presión max. trabajo (bar)	Presión mín. rotura (bar)	Radio curvatura min. (mm)	Peso (Kg/m)
1/2"	4,25	21,2	300	760	60	0,42
3/4"	6	31	200	500	100	067
1"	7	39	200	500	130	0,90
1 1/4"	7,5	47	150	400	150	1,07
1 1/2"	8	34	150	400	180	1,40